



## Fiche technique Son

# MUSEOL

Régie son : Arnaud Dervaux +33 (0)6 63 06 09 76

[arnauddervaux@gmail.com](mailto:arnauddervaux@gmail.com)

Régie générale : Simon Demouveaux - +33 (0)6 24 70 42 74

[proyctomuseol@gmail.com](mailto:proyctomuseol@gmail.com)

**Temps d'installation : 30 mn**

**Temps de balances : 1 h 00**

### 1 – DIFFUSION - F.O.H. :

- Vous fournissez le système de diffusion F.O.H. adapté au lieu. Sa couverture doit être homogène.
- Merci de prévoir la couverture du champ proche de la scène ainsi qu'un plan de rappel stéréo, avec EQ et Delay, si nécessaire.

### 2 – CONSOLE FACADE et RETOURS

- Une console professionnelle : 24 entrées, 8 aux, VCA, pad-20db, inv. de phase, EQ paramétrique 4 bandes, coupe bas, insert par tranche...
- Console numérique souhaitable.
- 5 Wedges type Nexo PS 15, L-Acoustics MTD 115, sur 4 circuits.

Les retours peuvent être gérés depuis la face.

### 3 – PERIPHERIQUES & EFFETS

- 3 Eq stéréo 31 bandes (1 pour le Master et 2 pour les Retours)
- 1 Lecteur CD
- 10 Canaux de Compression
- 1 Lexicon PCM 91
- 1 TC - M 2000

(Possibilité d'utiliser les effets internes de la console si numérique)

### 4 – BACKLINE

- 2 tabourets de bar sans accoudoirs

# MUSEOL

## Fiche technique Son

N°	SOURCE	MICROS	INSERT	OBSERVATIONS
1	Cajon 1	Beta 91	Comp	
2	Cajon 2	MD 421		Petit pied perche
3	Conga 1	Bayerdynamic TG D57 ou TG DF58		fixation sur le cerclage
4	Conga 2	Bayerdynamic TG D57 ou TG DF58		fixation sur le cerclage
5	Bongo	SM57		Pied standard
6	Caisse claire	SM57		Petit pied perche
7	Bombo	Bayerdynamic TG D57 ou TG DF58		fixation sur le cerclage
8	OH L	KM 184 / SM 81		Pied standard
9	OH R	KM 184 / SM 81		Pied standard
10	Basse	DI	Comp	
11	Percu chant lead	SM57		Pied moyen
12	Guitare Ac	DI	Comp	
13	Banjo	SM 57	Comp	Pied moyen
14	Accordéon 1	XLR	Comp	Micro perso
15	Accordéon 2	XLR	Comp	Micro perso
16	Voix 1	SM 58	Comp	Pied standard
17	Voix 2	SM 58	Comp	Pied standard
18	Voix 3	SM 58	Comp	Pied standard
19	Voix 4	SM 58	Comp	Pied standard
20				

<i>En bref :</i>	
• 4 SM 58	• 7 Pieds standards
• 4 SM 57	• 2 petits Pieds perches
• 1 MD 421	• 2 Pieds moyens
• 2 KM 184 / SM 81	
• 3 Bayerdynamic TG D57 ou TG DF58	• 1 PCM 91 Lexicon
• 1 Beta 91	• 1 TC M 2000
• 2 DI Box	
	• 1 Lecteur CD